

Patvirtinimas dėl vakcinės saugumo

Aš, (gydytojo vardas, pavardė, išsilavinimas)

_____, esu gydytojas, turintis galiojančią
licenziją ir turintis teisę oficialiai užsiimti medicinine veikla remiantis šalies teisės aktais (šalis,
miestas) _____. Šalies, kurioje praktikuoju
medicininę veiklą licenzijos numeris: _____. Mano
medicininė sritis kurioje specializuojusi
_____.

Aš sąmoningai suvokiu ir esu susipažinęs su medicininių preparatų/vaistų, kuriuos aš skiriu savo
pacientams, nauda ir žala. Šiuo atveju aš patvirtinu, kad (paciento vardas, pavardė, amžius)
_____, kurį aš apžiūrėjau ir žinau, kad egzistuoja tam tikri rizikos
faktoriai, vakcinacija yra saugi ir efektyvi prevencinė priemonė apsisaugoti nuo ligų.

Toliau pateikiamas minėtų rizikos veiksnių, vakcinės pavadinimas, bei sąrašas ligų, nuo kurių ji
turėtų apsaugoti:

Rizikos faktorius _____.

Vakcina _____.

Rizikos faktorius _____.

Vakcina _____.

Rizikos faktorius _____.

Vakcina _____.

Rizikos faktorius _____.

Vakcina _____.

Rizikos faktorius _____.

Vakcina _____.

Aš taip pat žinau, kad daugumoje vakcinų, priklausomai nuo vakcinės gamintojo ir jo sudėties,
yra naudojamos šios papildomos medžiagos, kurios yra nurodytos gamintojo skiepo lape:

- Aliuminio hidroksidas
- Aliuminio fosfatas
- Amonio sulfatas
- Gyvūnų audiniai: kiaulių kraujas, arklių kraujas, triušio smegenys
- Šuns inkstai, beždžionės inkstai

- Vištos embrionas, vištos kiaušinis, anties kiaušinis
- Veršelių (galvijų) serumas
- Beta propiolaktonas
- Galvijų serumas
- Formaldehidas
- Thimerosalis (gripo skiepuose)
- Želatina
- Glicerolis
- Žmogaus diploidinės ląstelės (iš abortuotų kūdikių audinių ląstelių)
- Hidrolizuota želatina
- Mononatrio glutamatas (MSG)
- Neomicinas
- Neomicino sulfatas
- Fenolio raudonas indikatorius
- Fenoksietanolis (antifrizas)
- Kalio fosfatas
- Kalio monofosfatas
- Polimiksinas B
- Polisorbatas 20
- Polisorbatas 80
- Kazeino hidrolizatas
- MRC-5 DNR likučiai
- WI-38 DNR likučiai
- Sorbitolis
- Tri (n) butilfosfatas
- VERO ląstelių likučiai (beždžionių inkstų ląstelių likučiai)

Aš užtikrinu, kad šios sudedamosios dalys yra saugios suleisti į mano paciento kūną. Aš domėjausi moksliniais tyrimais ir, nepaisant to, kad gyvsidabrio junginys (thimerosalis) yra susijęs su neurologine ir imunologine žala, aš patvirtintu, jog tie tyrimai nėra įtikinami ar patikimi.

Aš taip pat esu susipažinęs, su tyrimais, rodančiais, kad kai kurios vakcinos praityje buvo užkrėstos Simian Virus 40 (SV40), kuris, pagal kai kurių tyrėjų priežastinį ryšį, susijęs su ne Hodžkino limfoma ir mesothelioma žmonių, bei gyvūnų eksperimentuose.

Aš užtikrinu, kad skiepuose, kuriuos aš naudoju savo pacientams, nėra SV40 ar kitų virusų, kurie nėra nurodyti gamintojo sudėtyje. Jeigu ir yra, aš užtikrinu, kad SV40 arba kitos sudėtinės dalys, kurios yra nenurodytos gamintojo lape, nesukels mano pacientui jokių žymių sveikatos sutrikimų.

Aš taip pat užtikrinu, kad vakcinos, kurias aš naudoju savo pacientui (vardas, pavardė) _____, neturi abortuotų kūdikių audinių arba DNR liekanų.

Aš taip pat užtikrinu, kad vakcinos, kurias aš naudoju savo pacientui (vardas, pavardė) _____, yra tinkamai registruotos Lietuvoje, joms yra atilikti saugumo ir tinkamumo regionui tyrimai.

Tam, kad apsaugočiau savo paciento sveikatą, aš ėmiausi šių veiksmų užtikrinti, jog mano naudojamos vakcinos yra apsaugotos nuo pašalinio užterštumo, kuris nenurodytas gamintojo sudėtyje.

Veiksmai kurių ėmiausi:

Hepatitis B

Aš suprantu, kad 60% pacientų, kurie buvo paskiepyti Hepatito B skiepu, neteks reikiamų antikūnų titrų, reikalingų apsaugai nuo ligos, 12 metų laikotarpyje.

Aš suprantu, kad 50% pacientų, užsikrėtusių Hepatitu B, nepasireiškia jokie simptomai. 30% pasireiškia į gripą panašūs simptomai, be jokių rimtesnių sveikatos komplikacijų, ko pasekoje pacientas įgauna imunitetą visam gyvenimui. 20% pasireiškia ligos simptomai, tačiau 95% iš jų pilnai pasveiksta ir įgauna imunitetą visam gyvenimui.

Aš suprantu, kad 5% pacientų, užsikrėtusių Hepatitu B, tampa lėtiniais ligos nešiotojais. Iš tų 5% lėtinių ligos nešiotojų, 75% gyvena su besimptome infekcija, likusiems 25% (iš tų pačių 5% pacientų), esant ūminei infekcijai, 10-30 metų laikotarpyje išsivysto lėtinės kepenų ligos ar kepenų vėžys. Toliau pateikiu mokslinius tyrimus, kurie buvo atlikti siekiant įrodyti Hepatito B vakcinos saugumą vaikams iki 5 metų:

Papildomai, aš supažindinau savo pacientą su kitomis alternatyviomis, su vakcinacija nesusijusiomis, priemonėmis, kurios gali būti naudojamos tam, kad apsisaugoti nuo ligos:

Nepriklausomai nuo teisėtos valstybės vientisumo, kurioje aš praktikuoju mediciną, patvirtinu šį pareiškimą, tiek darbo metu, tiek savo versle, ir atsisakau bet kokių teisės aktuose, bendrosiose teisėse, konstitucijoje, UCC, tarptautinėse sutartyse ir bet kokių kitų teisėtų neliečiamumų nuo atsakomybės ir greito bylų nagrinėjimo. Aš patvirtinu šį dokumentą laisva valia po konsultacijos su kompetentingu teisininku kurio (vardas, pavardė) _____.

Teisininkas, pripažintas Šalyje/Valstybėje:

_____ (Gydytojo Vardas, Pavardė)

_____ (Gydytojo parašas)

_____ (Liudininkas)

_____ (Notaras)

_____ (Pasirašymo metai, mėnesis, diena)